

GRAD-EXPORT d.o.o. ist der führende Produzent von PVC, ALU und HPL Dekorhaustürfüllungen und Verbundelementen.

Die Firma ist 1992 als reines Privatunternehmen gegründet. Produktionshallen befinden sich im Industriegebiet von Vinkovci auf einer Gesamtfläche über 20000 m².

Durch die langjährige Erfahrung, Qualität der Produkte, sowie Zusammenarbeit mit renomierten Geschäftspartnern haben wir uns auf dem EU Markt, sowie auf Märkten von Osteuropa, bestätigt.

Unser Wunsch ist in diesem zusammengefassten Katalog die gesamte Produktpalette, welche ständig, nach vorgegebenen Standarden und Marktanforderungen erweitert und verbessert wird, zu zeigen.

Bei uns wird nichts offen gelassen!




GRAD - EXPORT d.o.o. is company which produces PVC, ALU and HPL decorative and flat sandwich panels for entrance doors.


Company is founded in 1992. and it is completely private owned company. Production facility of the company extends on more than 20.000 m² in Industrial area of Vinkovci.

With years of experience, quality of the products and reputable business partners we confirmed our products on European Union market and in all East Europe countries.

Our wish is through this integrated catalog provide you insight into our entire range of products which we expanded and enhance in accordance with set standards and demands of the market.









cerić+Seitenteil





ilok+Seitenteil



ivankovo



jankovci



kanovci+Seitenteil



komletinci



lipovac



marinci



















62516

Unser Programm Cassic - PVC dekorative Haustürfüllungen umfasst 23 Füllungen sowie 10 Seitenteile.

Die Haustürfüllungen Cassic können standardmäßig verstärkt sein (SO) oder ohne Verstärkung (OS).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm.

Das verwendete Isolierglas ist ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich.

Wir bieten eine Vielzahl an Glasausführungen an: Ornament Gläser, Bleiverglasungen, Facetten, Bleiverglasungen mit Facetten, verschmolzene Gläser, Flüssiggläser, und vieles mehr. Bitte beachten Sie das nur bei bestimmten Türfüllungen die Möglichkeit besteht Sicherheitsglas zu verwenden. Diese sind in der Preisliste entsprechend gekennzeichnet.

Neben dem klassischen Kunststoff weiß für unsere Haustürfüllungen aus dem Programm (25516 - bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Holzdekoren an.

Unser gesamtes Farbangebot finden sie am Ende unseren Kataloges.





CR-ČB-GL-3+P-CR-ČB-GL-2



CR-VFP-3





CR-SB-3



CR-FB-FO-3




dimenzija polupanela 450x1920mm min.dimenzija 260x1600mm



CR-AB-SL-3






























































SL-SB-8











min.dimenzija 600x1920mm

dimenzija polupanela 450x1920mm min.dimenzija 240x1610mm



SL-VFZ-8



SL-ČB-GL-8+P-SL-ČB-GL-4







VK-SB-V





VK-FAC-M



VK-DM-SL-V*P-VU-DM-SL-1

VIUKOVCI

min.dimenzija panela 900x1920mm min.dimenzija 560x1600mm dimenzija polupanela 450x1920mm min.dimenzija 260x1600mm



VK-FB-FO-V







KA-VP-6



KA-AS-GL-6



KA-FP-GG-6+P-KA-FP-GG-3





KA-DM-BL-6



KA-SB-2



min.dimenzija 600x1600mm

dimenzija polupanela 450x1920mn min.dimenzija 260x1600mn



KA-FAC-6









ŽU-VFB-V



ŽU-POL-V



ŽU-SB-V



ŽU-ČB-SL-V



dimenzija polupanela 450x1920mm min.dimenzija 260x1600mm



ŽU-AB-BL-M






















IL-FB-FK-1




BO-DM-3















BO-MK-2







LI-VFC-V3







LI-FP-LR-V3



LI-SB-GL-V2





LI-AB-V3










KO-PZM-V

KO-DM-V











KO-ČB-SL-V



KO-PJ-M





KO-TS-V









NU-PJ-4



NU-P



NU-AB-SL-6





NU-SB-6







VU-ML-2



VU-AB-BL-2



min.dimenzija 560x1600mm

dimenzija polupanela 450x1920mm min.dimenzija 260x1600mm



VU-FB-FK-2

























OT-VP














TO-VFC-V

















CN-FZ-GG-V



CN-SB-GL-M





CN-VFC-V



CN-DM-V





CN-VFP-M





DU-SB-GL-M









DU-PTB-V

















JA-VFC-3



JA-VP-3




JA-SB-BL-1



JA-FB-FO-3





MI-DPL-2+P-MI-DPL-1



MI-TOP-2



MI-FAB-2





MI-SB-BL-2



MI-FB-FC-2



min.dimenzija 620x1560mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 310x1560mm



MI-TS-2





PR-FZ-LR-5



PR-ČB-GL-7+P-PR-ČB-GL-4



PR-FAP-5

PR-AB-SL-7+P-PR-AB-SL-4



PR-FB-FK-3



PR-VC-3



dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 290x1660mm



PR-DM-BL-7





MA-PJ-2



MA-FZ-LR-3



MA-VZ-3





MA-DM-1



MA-VFC-3

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 620x1660mm



MA-FB-FP-3







AN-VFZ-2/











AN-SB-BL-1



dimenzija panela 900x2100mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 290x1660mm



AN-FB-FO-2





P-VU-VO-1



P-KA-FAC-3

P-IL-FB-FK-1

Seitenteile 450x1920mm



CR-SB-BL-3+P-CR-SB-BL-2



P-SL-VFZ-4

P-CR-ČB-GL-2

IL-FB-FK-1+P-IL-FB-FK-1



KA-FAC-6+P-KA-FAC-3

Seitenteile 450x2100mm



AN-FB-FO-2+P-AN-FB-FO-2



P-AN-VC-2

MI-TS-2+P-MI-TS-1



PR-ČB-GL-7+P-PR-ČB-GL-4 P-PR-AB-SL-4



Minimale Maße der Seitenteile P-AN 290x1660mm

Minimale Maße der Seitenteile P-CR 260x1600mm

Minimale Maße der Seitenteile P-IL 260x1600mm

Minimale Maße der Seitenteile P-KA 260x1600mm

Minimale Maße der Seitenteile P-MI 310x1560mm

Minimale Maße der Seitenteile P-PR 290x1660mm

Minimale Maße der Seitenteile P-SL 240x1610mm

Minimale Maße der Seitenteile P-SO 260x1600mm

Minimale Maße der Seitenteile P-VU

Seitenteil Županja und Brüstungstüllungen



P-ŽU Maße P-ŽU 900x960mm min. Maße P-ŽU 560x560mm



P-RH max.Maße P-RH 900x2100mm



P-RK max.Maße P-RK und P-RV900x1920mm P-RV



MODERN



bol+Seitenteil



hum+Seitenteil



ist+Seitenteil



krk+Seitenteil





pag+Seitenteil



rab+Seitenteil



vir+Seitenteil



vis+Seitenteil











Unser Programm MODERN - PVC dekorative Haustürfüllungen umfasst 11 Füllungen sowie 2 Seitenteile.

Die Haustürfüllungen MODERN können standardmäßig verstärkt sein (SO) oder ohne Verstärkung (OS).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm.

Das verwendete Isolierglas ist ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich.

Wir bieten eine Vielzahl an Glasausführungen an: Ornament Gläser, Bleiverglasungen, Facetten, Bleiverglasungen mit Facetten, verschmolzene Gläser und vieles mehr. Bitte beachten Sie das nur bei bestimmten Türfüllungen die Möglichkeit besteht Sicherheitsglas zu verwenden. Diese sind in der Preisliste entsprechend gekennzeichnet.

Neben dem klassischen Kunststoff weiß für unsere Haustürfüllungen aus dem Programm MODERN bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Holzdekoren an.

Applikationen - sämtliche Farben aus unserem PVC Angebot (weiß, rot, grün, blau, grau, Holzdekore) sowie Edelstahlapplikationen.

Wir bitten Sie bei der Bestellung des Seitenteiles unbedingt die gewünschte Türfüllung und die dazukombinierte Glasausführung mitanzugeben.















RAB-MK-4



ZV-RAB-FZ-KK-4+P-ZV-JAZ-FZ-KK-2





INX V-VIS-VFP-2




VIS-WP-2




dimenzija panela 900x1920mm min dimenzija 460x1560mm

min.dimenzija 280x1560m



VIS-VC-2







SV-KRK-FAB-3

SV-KRK-PJ-3+P-SV-JAZ-PJ-2



KRK-VO-3



KRK-FZ-TK-3



dimenzija panela 900x1920mm

dimenzija polupanela 450x1920mn min.dimenzija 280x1560mn



INX V-KRK-MK-3





ZV-NIN-FZ-KK-3





NIN-WC-3



PV-NIN-FP-TK-3



INX O-NIN-FAB-3



SV-NIN-ML-3





CV-NIN-VFC-3











PV-HUM-FP-KK-4



SV-HUM-PJ-4+P-SV-JAZ-PJ-2



HUM-WP-4



CV-HUM-TOK-4



dimenzija panela 900x1920mm min.dimenzija 470x1560mm

min.dimenzija 280x1560mn



INX V-HUM-ML-4





INX V-ŽUT-DPL-1



CV-ŽUT-FAB-1



ŽUT-WP-1



ŽUT-VC-1



ŽUT-FZ-KK-1



SV-ŽUT-ML-1



dimenzija panela 900x1920mm min.dimenzija 450x1560mm



INX V-ŽUT-VFC-1









VIR-DPL-4



INX V-VIR-VFP-4



INX O-VIR-MK-4



VIR-FC-GG-4







INX V-BOL-FAB-2



SV-BOL-PTB-2



BOL-FB-FP-2+P-IŽ-FB-FP

SV-BOL-ML-2



BOL-VC-2



BOL-PPD-2




dimenzija panela 900x2100mm

dimenzija polupanela 450x2100mn min.dimenzija 280x1560mn



ZV-BOL-VFZ-2











SV-PAG-TOP



CV-PAG-VFC



PAG-FB-FP



PAG-VC



dimenzija panela 900x2100mm

dimenzija polupanela 450x2100mr min.dimenzija 280x1560mr



INX O-PAG-WP




















SV-IST-FAB-3



IST-VFP-3



410x1560mm 450x2100mm 280x1560mm

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 410x1560mm

min.dimenzija 280x1560mm



ZV-VRH-PGF-3



SV-VRH-TOK-3



INX V-VRH-SPL-3



VRH-VFP-3



VRH-WO-3



dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 600x1460mm



PV-VRH-MK-3









panonia+Seitenteil



Seitenteil srijem





Unser Programm Exclusiv - PVC dekorative Haustürfüllungen umfasst 2 Füllungen sowie 1 Seitenteil.

Die Haustürfüllungen Exclusiv können standardmäßig verstärkt sein (SO).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm.

Türfüllungen und Seitenteile sind in Dreifachverglasung. Wir bieten eine Vielzahl an Glasausführungen an: Ornament Gläser, Bleiverglasungen, Facetten, Bleiverglasungen mit Facetten...

Neben dem klassischen Kunststoff weiß für unsere Türfüllungen aus dem Programm Exclusiv bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Holzdekoren an.

Wir bitten Sie bei der Bestellung des Seitenteiles unbedingt die gewünschte Türfüllung und die dazukombinierte Glasausführung mitanzugeben.



PAN-FM-F9-S+P-SRI-PA-9-S



PAN-FM-F7-S







PAN-FM-F6-S



PAN-SB-KOV-B



dimenzija panela 900x1920mm min.dimenzija 600x1610mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 310x1610mm



PAN-FM-S





BAR-FM-F4-S+P-SRI-BA-4-S













dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 600x1600mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 310x1610mm





BAR-DM-KOV-B

cetina+Seitenteil



dobra+Seitenteil





flo+Seitenteil




kupa+Seitenteil



lea+Seitenteil





sava+Seitenteil



Seitenteil odr



Seitenteil mir



Seitenteil kia



elegant

Unser Programm elegant - PVC dekorative Haustürfüllungen umfasst 8 Füllungen sowie 3 Seitenteile.

Die Haustürfüllungen elegant können standardmäßig verstärkt sein (SO) oder ohne Verstärkung (OS).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm.

Das verwendete Isolierglas ist ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich.

Wir bieten eine Vielzahl an Glasausführungen an: Ornament Gläser, Bleiverglasungen, Facetten, Bleiverglasungen mit Facetten, verschmolzene Gläser... Bitte beachten Sie das nur bei bestimmten Füllungen die Möglichkeit besteht Sicherheitsglas zu verwenden. Diese sind in der Preisliste entsprechend gekennzeichnet.

Neben dem klassischen Kunststoff weiß für unsere Türfüllungen aus dem Programm elegant bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Holzdekoren an. Applikationen - sämtliche Farben aus unserem PVC Angebot (weiß, rot, grün, blau, grau, Holzdekore) sowie Edelstahlapplikationen.

Wir bitten Sie bei der Bestellung des Seitenteiles unbedingt die gewünschte Türfüllung und die dazukombinierte Glasausführung mitanzugeben.











CET-SPL-2








SV-CET-SPV-2*P-SV-ODR-SPV-2





KUP-FP-TK-2



SV-KUP-XLP-2






SV-KUP-FAB-2



dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 270x1560mm



INX O-KUP-PTP-2





SV-KUP-SPS-2*P-SV-MIR-SPS






SV-DRA-PJ-1+P-SV-MIR-PJ





SV-DRA-POF-1



ZV-DRA-FZ-TK-1









INX O-DRA-ML-1









limenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 270x1560mm



SV-DOB-ML-2







CV-DOB-SPS-2 DOB-FB-FO-2





LEA-DPB-4










CV-LEA-POT-4



min.dimenzija 290x1590



INX O-LEA-PTO-4



SV-LEA-PTF-4





SV-REA-ML-2+P-SV-KIA-ML






REA-PFO-2



INX O-REA-PFK-2



PV-REA-SPL-2





dimenzija panela 900x2100mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 290x1590mm

Panel REA može biti i lijevi i desni. U katalogu su prikazani lijevi (pogled izvana). Obvezno navesti u narudžbi.



SV-REA-TOK-2









PV-SAV-DPL-2



INX V-SAV-SPS-2

sava

dimenzija panela 900x2100mm min dimenzija 510x1560mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 270x1560mm



SV-SAV-PJ-2+3-INX-12K








CV-FLO-POT-3



SV-FLO-PLO-3





INX O-FLO-ML-3







SV-FLO-PJ-3+P-SV-KIA-PJ

FLO-PLL-3







ela+Seitenteil



ev



iva+Seitenteil



tea+Seitenteil



Seitenteil pia





Premium

Unser Programm Premium - PVC dekorative Haustürfüllungen umfasst 6 Türfüllungen sowie 2 Seitenteile.

Die Haustürfüllungen Premium - PVC können standardmäßig verstärkt sein (SO) oder ohne Verstärkung (OS).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm.

Das verwendete Isolierglas ist ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich.

Wir bieten eine Vielzahl an Glasausführungen an: Ornament Gläser, Bleiverglasungen, Facetten, Bleiverglasungen mit Facetten... Bitte beachten Sie das nur bei bestimmten Türfüllungen die Möglichkeit besteht Sicherheitsglas zu verwenden. Diese sind in der Preisliste entsprechend gekennzeichnet.


Neben dem klassischen Kunststoff weiß für unsere Türfüllungen aus dem Programm Premium bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Holzdekoren an.

Applikationen - sämtliche Farben aus unserem PVC Angebot (weiß, rot, grün, blau, grau, Holzdekore) sowie Edelstahlapplikationen.


Wir bitten Sie bei der Bestellung des Seitenteiles unbedingt die gewünschte Türfüllung und die dazu kombinierte Glasausführung mitanzugeben.



















PV-ELA-TOL-3*P-MIA-TOL-3

INX O-ELA-TOK-3 P-MIA-TOK-3





SV-ANA-ML-2*P-SV-PIA-ML





ANA-PFO-2



ANA-SPS-2



SV-ANA-TOP-2




INX V-ANA-POT-2



dimenzija panela 900x2100mm


dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 236x1660mm



PV-ANA-PMP-2



























Unser Programm visual - PVC dekorative Haustürfüllungen umfasst 6 Türfüllungen sowie 1 Seitenteil.

Die Haustürfüllungen visual können standardmäßig verstärkt sein (SO).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm.


Das verwendete Isolierglas ist ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich.


Wir bieten eine Vielzahl an Glasausführungen an: Ornament Gläser, Bleiverglasungen, Facetten, Bleiverglasungen mit Facetten... Wir haben die Möglichkeit in sämtlichen Türfüllungen der Programm visual, Sicherheitsglas zu verwenden.

Neben dem klassischen Kunststoff weiß für unsere Türfüllungen aus dem Programm visual bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Holzdekoren an.


Applikationen - sämtliche Farben aus unserem HPL Angebot.

Wir bitten Sie bei der Bestellung des Seitenteiles unbedingt die gewünschte Türfüllung und die dazukombinierte Glasausführung mitanzugeben.






HSG-B-IT-PMB



HPH-B-IT-POB



HZG-B-IT-SPS



HSG-B-IT-PBB





HSG-B-IT-ML









HSG-B-CH-DPO-5



HNS-B-CH-DPM-5



HSG-B-CH-MK-5



HSG-B-CH-ML-5



HSG-B-CH-DPJ-5





HSG-B-CH-DPL-5






HSG-B-DK-PUM-4



HAG-B-DK-DPB-4



HSG-B-DK-ML-4


HBO-B-DK-PLM-4





HSG-B-DK-PKF-4






HRH-B-DK-PCF-4






HSG-B-HU-PCM-4

HSG-B-HU-PMO-4









HZG-B-HU-MK-4









HSG-B-NL-MK-3




HSG-B-NL-PTB-3



HSG-B-NL-PKM-3





HEH-B-NL-POK-3







dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 316x1560mm



HZH-B-FR-POB













































future

Unser Programm future - dekorative Haustürfüllungen aus Aluminium und HPL, umfasst 23 Füllungen sowie 12 Seitenteile.

Die Haustürfüllungen future können standardmäßig verstärkt sein (SO) oder ohne Verstärkung (OS).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm.

Das verwendete Isolierglas ist ebenfalls in verschiedenen Stärken erhältlich.

Wir bieten eine Vielzahl an Glasausführungen an: Ornament Gläser, Bleiverglasungen, Facetten, Bleiverglasungen mit Facetten, verschmolzene Gläser... Bitte beachten Sie das nur bei bestimmten Türfüllungen die Möglichkeit besteht Sicherheitsglas zu verwenden. Diese sind in der Preisliste entsprechend gekennzeichnet.

Unsere Farbauswahl der Aluminium Türfüllungen aus dem Programm future umfasst weiß, grau, grün und braun.

Die Farbauswahl der HPL Türfüllungen aus dem Programm future umfasst alle Farbmöglichkeiten aus unserem Angebot.

Applikationen - sämtliche Farben aus unserem PVC Angebot (weiß, rot, grün, blau, grau, Holzdekore) sowie Edelstahlapplikationen.

Wir bitten Sie bei der Bestellung des Seitenteiles unbedingt die gewünschte Türfüllung und die dazukombinierte Glasausführung mitanzugeben.





HO-INOX-PLI-PFT-4



HSW-S-PLI-PFO-4+P-HSW-S-MOD-PFO





HMH-S-PLI-POT-4



ALS-C-PLI-SPS-4



ALB-INOX-PLI-PLM-4



Plitvice

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 560x1560mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 260x1550mm



HRH-RH-PLI-SPV-4





HNS-S-KOR-SPO





ALB-S-KOR-SPS



HSA-INOX-KOR-PLM



ALS-C-KOR-PCB



HBO-S-KOR-ML

Kornati

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 370x1560mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 260x1560mm



HO-INOX-KOR-PLT







HNS-S-BIO-TOP-3



ALB-S-BIO-SPS-3





HM-S-BIO-PFK-3+P-HM-S-BIO-PFK-3



HBO-S-BIO-SPB-3



ALS-P-BIO-MK-3



dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 224x1610mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 224x1610mm



HSG-INOX-BIO-ML-3





HBO-S-VRS-OT-4+P-HBO-S-VRS-OT-4



ALS-C-VRS-MK-4



HRH-S-VRS-DPL-4





HSA-INOX-VRS-POM-4



ALB-S-VRS-PGF-4




HZH-S-VRS-PFM-4













HM-S-DILJ-PBB-2





dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 570x1550mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 260x1550mm

HSW-INOX-DILJ-WO-2+P-HSW-INOX-MOD-WO

ALB-S-DILJ-ML-2

HCA-S-DILJ-TOP-2



ALSM-S-HVA-PGF-4



ALB-S-HVA-DPB-4



HM-S-HVA-PJ-4+P-HM-S-MOD-PJ



HRH-INOX-HVA-POK-4



HZH-S-HVA-PFM-4



dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 410x1550mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 260x1550mm



HO-O-HVA-SPL-4














HM-S-KAL-TS

HCA-S-KAL-PJ



ALB-S-KAL-POT





HBO-S-KAL-SPB





HBO-S-ERD-SPS-4



HSW-INOX-ERD-PLM-4

Erdut

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 580x1580mm



HM-S-ERD-TOP-4









ALS-P-OLI-ML



HSG-O-OLI-PKL



HMH-ZH-OLI-TS



HBO-S-OLI-PJ



dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 580x1540mm



HM-INOX-OLI-PTF







HB-INOX-MLJE-ML-2+P-HB-INOX-MLJE-ML-2



HBO-S-MLJE-POT-2



HO-S-MLJE-PLT-2



HCA-S-MLJE-PFT-2



HRH-S-MLJE-SPS-2

Mljet

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 380x1610mm



HM-INOX-MLJE-TOK-2







HM-S-PAP-SPS-2



HSW-S-PAP-SPL-2

Papuk

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 300x1560mm



HMH-S-PAP-TOK-2



ALS-S-MED-SPO+P-ALS-S-MED-SPO



HZG-S-MED-POT+P-HZG-S-MED-POT





HO-S-MED-PTB



ALSM-S-MED-SPS

Medvednica

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 490x1560mm



HRH-RH-MED-TS





ALS-Z-BRI-DPL-4





HNS-S-BRI-SPL-4+P-HNS-S-BRI-SPL-4



ALSM-ZH-BRI-PFM-4



HSW-S-BRI-SPT-4



ALZ-S-BRI-ML-4



Future 29-30

ALB-P-PAK-MK-4



ALSM-ZH-PAK-PDK-4





HCA-S-PAK-PLK-4+P-HCA-S-PAK-PLK-4



HSW-INOX-PAK-SPL-4



HRH-S-PAK-PJ-4

Paklenica

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 570x1560mm



HNS-NS-PAK-TOP-4







HZH-ZH-RIS-MK-3



ALSM-S-RIS-SPZ-3



HM-INOX-RIS-PFK-3+P-HM-INOX-RIS-PFK-2



HNS-INOX-RIS-SPL-3



HEH-S-RIS-SPP-3

Risnjak

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 540x1560mm



HMH-S-RIS-POT-3





ALB-S-PSU-SPS+P-ALB-S-MOD-SPS






HMH-INOX-PSU-TOP



ALS-C-PSU-PIM



HB-S-PSU-PKM



HBO-S-PSU-POM



dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 540x1410mm



HO-INOX-PSU-FAB





HNS-S-KOZ-PJ





ALZ-S-KOZ-PFK



HRH-RH-KOZ-MK




HZH-S-KOZ-SPS



HO-S-KOZ-DPK





HM-INOX-KOZ-POT







ALS-P-STO-ML-2



ALB-C-STO-MK-2



HM-S-STO-PJ-2+P-HM-S-MOD-PJ



HCA-S-STO-DPL-2



HBO-INOX-STO-SPS-2

Ston

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 490x1550mm



HMH-S-STO-POT-2











ALSM-S-VRA-POT-3



HZH-S-VRA-PLL-3



HM-S-VRA-PLO-3+P-HM-S-MOD-PLO



HSW-S-VRA-PFK-3


Vrana

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 440x1560mm



HNS-INOX-VRA-PVO-3










HO-S-KLE-PTB-2







HBO-S-KLE-POO-2



dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 550x1430mm



HRH-INOX-KLE-SPS-2



HZH-S-KLE-SPL-2+P-HZH-S-KLE-SPL



ALZ-S-DVO-PJ-2+P-ALZ-S-MOD-PJ



ALB-S-DVO-POF-1



ALS-P-DVO-ML-1





HM-S-DVO-DPL-1



HBO-S-DVO-POM-1

Dvor

dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 520x1550mm



HO-INOX-DVO-SPS-1





HB-INOX-KOP-AB-2



HZH-S-KOP-ML-2





HBO-S-KOP-PTF-2



ALS-C-KOP-SPL-2



dimenzija panela 900x2100mm min.dimenzija 510x1560mm

dimenzija polupanela 450x2100mm min.dimenzija 260x1550mm

Panel KOPAČKI RIT može biti i lijevi i desni. U atalogu su prikazani lijevi (pogled izvana). Obvezno navesti u narudžbi.



HRH-S-KOP-TOK-2







Technische Daten

Die Möglichkeiten jeder einzelnen Haustürfüllung sind vielfältig... Wählen Sie ganz individuell zwischen verschiedenen Verglasungen, Farben, Materialien, Stärken...

Um Ihnen eine gute Übersicht zu ermöglichen haben wir Ihnen hier die verschiedenen Optionen zusammengefasst.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!

1. Ornamentgläser











12.










Dekorglas

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges
4 mm Float, innen durchsichtiges oder
Ornamentglas. Sprossen zwischen den
Gläsern in den Farben gold, silber oder weiß.
















DEKORATIVE SANDBESTRAHLUNG
20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges
4 mm Float, Innenglas sandgestrahlt in
verschiedenen Mustern.



FLÜSSIGGLAS

(TS) erhältlich in den Modellen:
Dukat-Medvednica, Otok-Olib,
Komletinci-Kali, Mikanovci-Murter,
p-Mikanovci-p-Murter























Glasscheiben

	Glosaustilhung	1. 0 ^R L ^V	CIAS CIAS	2.	SSET	3.		4. BERRECASURC		5. ASUNC		6. TE PROJE		7.		8. HRTX MATTER		9. P. X. A.		10, mil		11. ml maille	
PROGRAMM	Türfüllungsstärke (mm)	24	36/ 40	24	36/ 40		36/ 40	24	36/ 40	24	36/ 40	24	36/ 40	24	36/ 40	24		24	36/ 40	24	: ~ .	24	36/ 40
classic	Zweifachverglasung	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	Dreifachverglasung		•				•		•		•		•		•		•		•		•		•
	Zweifachverglasung	•				•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	Dreifachverglasung		•				•		•		•		•		•		•		•		•		•
Exclusiv	Zweifachverglasung																						
	Dreifachverglasung	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
elegant	Zweifachverglasung	•				•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	Dreifachverglasung		•				•		•		•		•		•		•		•		•		•
Premium	Zweifachverglasung					•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	Dreifachverglasung	•	•				•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Zweifachverglasung	•				•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	Dreifachverglasung		•				•		•		•		•		•		•		•		•		•
tuture	Zweifachverglasung	•				•	:	•		•		•		•		•		•	:	•	:	•	
	Dreifachverglasung		•				•		•		•		•		•		•		•		•		•

12. DAS FLÜSSIGGLAS IST ERHÄLTLICH in Zweifachverglasung bei Türfüllungen der Stärke 24 mm. In Dreifachverglasung bei Türfüllungen der Stärke 36 oder 40 mm.




ZWEIFACHVERGLASUNG



Alle Türfüllungen sind sowohl in Zweifach- sowie
Dreifachverglasung erhältlich. Ausgenommen sind die
Modelle (PAN und BAR) und Seitenteile (P-SRI) aus dem
Programm Exclusio welche ausschließlich in
Dreifachverglasung erhältlich sind.
- beidseitig Float + mittleres, aus unserem Angebot


oder - VSG + mittleres, aus unserem Angebot



oder beidseitig Sicherheitsglas - VSG Glas

Außen beidseitig 4 mm Float

Innen 4 mm Ornament- oder Dekorgläser aus unserem Angebot



Bei Bestellungen von Dreifachisoliergläsern unbedingt die Abkürzung 3G beifügen Bei Bestellungen von Dreifachsicherheitsgläsern unbedingt die Abkürzung VSG beifügen HPL Farben
PVC Farben





Aluminium



Applikationen



Technische Daten

EINBAUMÖGLICHKEITEN DER TÜRFÜLLUNGEN UND MASSTOLERANZEN


PVC Türfüllungen können in alle Standard Aluminium - und Kunststofftürprofile eingebaut werden. Die Maßtoleranz der Türfüllungen in der Stärke beträgt +/- 1 mm. Der Länge sowie der Breite nach beträgt diese +/- 3 mm.





GRUNDAUSFÜHRUNG (OS) -


24, 36 oder 40 mm dekorative Türfüllungen wie auch Verbundelemente. PVC, ALU oder HPL setzen sich aus zwei Kunststoff, Aluminium oder HPL Platten zusammenverklebt werden diese mit extrudiertem Polystyrol.






STANDARDVERSTÄRKT (SO) -

24, 36 oder 40 mm dekorative Türfüllungen wie auch Verbundelemente. PVC, ALU oder HPL setzen sich aus zwei Kunststoff, Aluminium oder HPL Platten zusammenverklebt werden diese mit extrudiertem Polystyrol. Als Verstärkung wird eine zusätzliche Kunststoffplatte



Verbundelemente





PVC VERBUNDELEMENTE - WEISS

Maße 1000x2000x20mm oder 24mm Maße 1220x2440x20mm oder 24mm Maße 1500x3000x20mm oder 24mm Maße 2030x3050x20mm oder 24mm Maße 1000x2000x36mm

Maße 1220x2440x36mm

Maße 1500x3000x36mm Maße 2030x3050x36mm

Maße 1000x2000x40mm

Maße 1220x2440x40mm


Maße 1500x3000x40mm

Maße 2030x3050x40mm

PVC VERBUNDELEMENTE - WEISS/FARBE - FARBE/FARBI

Maße 975x2175x20mm Maße 975x2175x24mm Maße 975x2175x36mm Maße 975x2175x40mm










ALU VERBUNDELEMENTE

Maße 900x2100x20 mm Maße 900x2100x24 mm Maße 900x2100x36 mm Maße 900x2100x40 mm

HPL VERBUNDELEMENTE

Maße 900x2150x24 mm Maße 900x2150x36 mm Maße 900x2150x40 mm


Katalogbezeichnungen





Die Fotografien der Türfüllungen, Verbundelementen und der Gläser können vom wirklichen Erscheinungsbild abweichen.

Zubehör



Zertifikate











elie e elie

elite – 28 Modelle gradlinge Türfüllungen mit eingelassenen Applikationen in Kunststoff oder Aluminiumausfürung

elitet – 5 Modelle gradlinge Türfüllungen mit Glasapplikationen in Aluminiumausfürung







elite

Programm clitc PVC und ALU dekorative Haustürfüllungen

Jedes Modell ist gekennzeichnet, ob es in PVC/ALU oder ALU erhältlich ist.

Die Haustürfüllungen dite sind ohne Verstärkung (OS).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm. Weitere Stärken auf Anfrage.

In der Variante 24 mm bieten wir nur eine Zweifachisoverglasung an. Zweifach- sowie Dreifachisoverglasungen bieten wir in den Stärken 36 mm und 40 mm an.

Applikationen - sämtliche Modelle aus dem Programm dit werden mit gebürsteten, Scotch Brite, Edelstahlapplikationen angeboten - INXC. Polierte Edelstahlapplikationen - INXP, bitte bei Ihrer Bestellung angeben.

Applikationen auf PVC Türfüllungen bieten wir in Edelstahl INOX oder ABS an (grau, rot, blau und grün).

Applikationen auf Aluminium Türfüllungen bieten wir in Edelstahl - INOX oder pulverbeschichtet an (pulverbeschichtet nach RAL Tonkarte).

Die zur Verfügung stehenden Farben im Programm ditc sind in zwei Kategorien eingeteilt.

Standardfarben - wir bieten Ihnen 15 verschieden Farben an Sonderfarben - verschiedene Aluminium Holzdekore sowie pulverbeschichtet nach RAL



Außenseite Innenseite PVC WEISS
Verglasung DPM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
Applikation Griff KCS 750h
Rosette RKP 50


Außenseite
Innenseite
Verglasung
Verglasung

ALU punto grigio
DPF - sandgestrahltes
Element auf
Satinato-Glas mit
weißer Facette

Applikation
Griff
Rosette

INXP-außen
DPS 750h
RKP 50





Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU grigio antico
ALU grigio antico
DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas + mit 2 Seitenteilverglasungen DPL
INXP-außen
DPS 750h
RKP 50

Außenseite Innenseite ALU 7016 glanz Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RNP - Sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen OPS 115h RKP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9006 glanz
JPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
INXP-außen
DPK 950h
RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RSE










Außenseite Innenseite Verglasung PLM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas INXP-außen PS 750h RKP 50





Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU punto grigio
ALU punto grigio
DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas + mit 2 Seitenteilverglasungen DPC
INXP-außen
DPS 750h
RKP 50

Applikation Griff Rosette Designsockel

Außenseite Innenseite Verglasung FAB - Satinato-Glas mit Facette INXP-außen DPS 950h RKP 50 KZP 10

Außenseite Innenseite Verglasung FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXC-außen OCS 115h Rosette RKP 50






Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
PVC WEISS
PLF - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
INXC-außen
KCS 550h
RKP 50




Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9006 matt
ALU 9006 matt
PSF - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
INXP-beidseitig
OPS 750h
RKP 50




ALU 7016 matt
ALU 7016 matt
DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
DPK 115h
RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RUB 8017 matt ALU 8017 matt PJ - Ornament INXP-außen OPS 950h RKP 50




Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff

ALU grigio antico ALU grigio antico FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas + mit 2 Seitenteilvelglasungen FPK INXP-außen DPS 115h RKP 50

Rosette

Außenseite Innenseite Verglasung DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißen Facetten

Applikation INXP-außen Griff DP\$ 750h RKP 50





Außenseite Innenseite ALU 9010 halbmatt Verglasung Applikation Griff Rosette RKP 50

AU 9010 halbmatt Element auf Spiegel-Glas INXP-außen DPS 115h RKP 50



Außenseite Innenseite ALU 9006 glanz Verglasung Applikation Griff Rosette RLU 9006 glanz INXP-außen OPS 550h RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung DPF - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißen Facetten INXP-außen Griff Rosette LED Beleuchtung LDK (2 LED Leuchtdioden)









Außenseite Innenseite ALU 9016 glanz
Verglasung PKM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
Applikation Griff Rosette RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen Criff Rosette RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung FPK - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband INXP-außen OPS 550h RKP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 7016 glanz

ALU 7016 glanz

DPZ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPZ
INXC-außen
DPS 750h
RKP 50




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

PVC WEISS
PVC WEISS
PLF - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
INXC-außen
KCS 115h
RKP 50




Außenseite Innenseite ALU 9006 glanz
Verglasung Applikation Griff Rosette RSE












Außenseite Innenseite Verglasung Griff

Rosette

ALU 9016 matt
ALU 9016 matt
FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen FPK
DPS 550h
RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung DPR - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas OPS 950h RKP 50




Außenseite Innenseite PVC WEISS PVC WEISS PPM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas KPS 550h RKP 50



Außenseite ALU 8017 matt
Innenseite ALU 8017 matt
Verglasung DPA - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
Griff OPS 750h
Rosette RKP 50


PVC-ALUTOINO



Außenseite Innenseite Verglasung Griff Rosette LED Beleuchtung LD LED Beleuchtung ALU 7016 glanz ALU 7016 glanz








Außenseite
Innenseite
Verglasung
DPZ - sandgestrahltes
Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
Griff
ette
GPS 590h
ROP 50
KZP 10



Außenseite Innenseite Verglasung SPS - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen GPS 590h Rosette RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Ros



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 6005 matt
ALU 6005 matt
DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXC-beidseitig
KCS 950h
ROP 50



Außenseite Innenseite ALU grigio antico
Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

ALU grigio antico
DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50







Außenseite
Innenseite
Verglasung

Applikation
Griff
Rosette
Designsockel

ALU 7016 glanz
ALU 7016 glanz
DPP - sandgestrahltes
Element auf
Satinato-Glas
INXP-außen
DPS 950h
RKP 50
PZP 10

PVC WEISS PVC WEISS PFL - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXC-beidseitig KCS 750h RKP 50 Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette







Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 8017 matt
ALU 8017 matt
Selement auf Float-Glas
INXP-außen
GPS 490h
RKP 50

Außenseite
Innenseite
Verglasung

Verglasung

Applikation
Griff
Rosette


ALU grigio antico

ALU grigio antico

DPB - sandgestrahltes Element auf
Satinato-Glas mit weißen Facetten
mit 2 Seitenteilverglasungen DPB
INXP-außen
DPS 950h
RKP 50



Außenseite ALU 9006 matt
Innenseite Verglasung DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Applikation INXC-außen
Griff KCS 950h
Rosette RKP 50
LED Beleuchtung LDK (2 Leuchtdioden)




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
ALU punto grigio
ALU punto grigio
PTB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette
INXP-außen
GPS 490h
RKP 50

PVC-ALW DISZDWD








Außenseite Innenseite Verglasung FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-beidseitig OPS 950h RKP 50






Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU grigio antico
ALU grigio antico
DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPK
INXP-außen
DPS 115h
RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung DPI - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen DPS 750h Rosette RKP 50 BDP 10





Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RKP 50

Außenseite ALU 9016 glanz

AU 9016 glanz

DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas

INXP-außen

DPS 950h

RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette ALU 9006 matt ALU 9006 matt DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißen Facetten INXP-außen OPS 550h RKP 50








Außenseite Innenseite PVC WEISS PVC WEISS PFM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas INXC-beidseitig KCS 750h RKP 50

Außenseite
Innenseite
Verglasung
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 7016 glanz
ALU 7016 glanz
DPC - sandgestrahltes
Element auf Float-Glas
INXP-außen
DOK 950h
RKP 50






Außenseite Innenseite Verglasung DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen DPS 950h Rosette RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißen Facetten mit Seitenteilverglasung DPB INXP-außen CFriff Rosette RKP 50







Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Designsockel










Außenseite Innenseite Verglasung DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen DPK 115h Rosette RKP 50




Außenseite Innenseite Verglasung PFL - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen OPS 550h RKP 50




Außenseite Innenseite Verglasung PFB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette INXP-außen OPS 115h RKP 50

Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9016 glanz
ALU 9016 glanz
DPZ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPZ
INXP-beidseitig
DPS 950h
RKP 50




Außenseite Innenseite ALU 7016 matt
Verglasung Applikation
Griff Rosette Hausnummer ALU 7016 matt
AL




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 8017 matt
ALU 8017 matt

PLM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
INXC-außen
KCS 115h
RKP 50









Außenseite Innenseite Verglasung PFB - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit weißer Facette INXP-außen PFS 115h Rosette RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung Element auf Spiegel-Glas
Applikation Griff Rosette RLU 8017 matt
ALU 8017 matt
PKM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
INXP-außen
DPS 550h
RKP 50






Außenseite Innenseite Verglasung DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen DPS 950h RKP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU punto grigio
ALU punto grigio
DPR - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPR
INXP-außen
DPS 115h
RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung POT - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband INXP-außen DPS 115h RKP 50



Außenseite Innenseite ALU 9006 matt
Verglasung Applikation INXC-außen
Griff KCS 115h
Rosette Hausnummer BJC 11









Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9016 matt

ALU 9016 matt

DPJ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPJ
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50






Außenseite Innenseite Verglasung DPS - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen GPS 590h RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Designsockel PLP Designsockel ALU grigio antico
ALU grigio antico
ALU grigio antico
DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50
PZP 10




Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

Auß 8017 matt ALU 8017 matt DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen OPS 750h ROP 50






ALU 9010 halbmatt ALU 9010 halbmatt DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen CPS 495h ROP 50





Außenseite Innenseite PVC WEISS
Verglasung DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Applikation Griff Rosette ROP 50






Hausnummer


Applikation Griff Rosette Designsockel

Außenseite Innenseite Verglasung PLT - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband INXP-außen GPK 590h RKP 50 PZP 10

Außenseite Innenseite ALU 7016 glanz
Verglasung Applikation
Griff Rosette ROP 50

ALU 7016 glanz
DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit Seitenteilverglasung DPC
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50








Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU grigio antico
ALU grigio antico
PTB - Satinato-Glas mit Bleiband und weißen Facetten
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50



Außenseite Innenseite ALU 9010 halbmatt SPM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas INXP-außen GPS 590h ROP 50











Außenseite Innenseite ALU grigio antico
Verglasung PFB - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit weißer Facette INXP-außen PFS 950h RKP 50






Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU punto grigio
ALU punto grigio
DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPL
INXP-beidseitig
DPS 550h
RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXC-außen KC\$ 750h Rosette RKP 50

Applikation INXP-beidseitig
Griff DPS 115h
Rosette RKP 50



Außenseite Innenseite ALU punto grigio
Verglasung Applikation Griff Rosette RKP 50

ALU punto grigio
SPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
INXP-außen
DP\$ 550h
RKP 50




Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RKP 50

Außenseite PVC WEISS PVC WEISS PKM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas INXC-außen KCS 550h RKP 50



min.Maße 600x1800mm








Hausnummer

Außenseite Innenseite Verglasung DPO - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-beidseitig GPS 590h ROP 50 BDP 10



Außenseite NUSSBAUM DUNKEL FS/ALU 9016 matt Innenseite ALU 9016 matt Verglasung PTB - Satinato-Glas mit Bleiband und weißen Facetten Applikation Griff GPS 590h Rosette ROP 50






Außenseite Innenseite Verglasung DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXC-außen KCS 950h Rosette ROP 50

Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette LED Beleuchtung Außenseite LED Seitenteilverglasung LDK (2 LED Leuchtdioden)

ALU grigio antico/ALU 9006 matt
ALU grigio antico
DPH - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPH
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50
LDK (2 LED Leuchtdioden)



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Designsockel

ALU punto grigio
ALU punto grigio
ALU punto grigio
SALU punto grigio
ALU punto grigio
ALU punto grigio
ALU punto grigio
SALU punto grigio
ALU punto grigio




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Designsockel


ALU 9016 glanz
ALU 9016 glanz
DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50
KZP 10





Außenseite RAL3004/ALU grigio antico
Innenseite ALU grigio antico
Verglasung PLM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
INXP-außen
Griff GPS 590h
Rosette ROP 50





Außenseite Innenseite Verglasung Verglasung DTB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette INXP-außen DPS 115h RKP 50
Designsockel KZP 10



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Designsockel

ALU grigio antico
ALU grigio antico
ALU grigio antico
ALU grigio antico
INXP-außen
Float-Glas mit weißen Facetten
INXP-außen
DPS 950h
RKP 50
KZP 10


Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff

ALU 7016 matt
ALU 7016 matt
ALU 7016 matt
DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPK
INXP-beidseitig
DPS 950h
Rosette
Rosette



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Designsockel

ALU 9010 halbmatt
ALU 9010 halbmatt
DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette
INXP-außen
DPK 750h
RKP 50
OZP 10



Außenseite ALU grigio antico
Innenseite Verglasung SPS - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband INXP-außen OPK 950h
Rosette RKP 50
Hausnummer BDP 10





Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RIN 7016 glanz

ALU 7016 glanz

ALU 7016 glanz

ALU 7016 glanz

ALU 7016 glanz

HOT - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband
INXP-außen
DPS 115h
RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung DPG - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen GPS 590h ROP 50



Außenseite Innenseite ALU 7016 glanz
Verglasung PTB - Satinato-Glas mit Bleiband und weißen Facetten INXP-außen GPS 590h ROP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

ALU grigio antico
DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit Seitenteilverglasung DPL INXP-beidseitig GPS 590h ROP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Hausnummer ALU 9006 glanz

ALU 9006 glanz
DPA - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
OPS 750h
RKP 50
BDP 10



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette KP 50

Auß 9016 glanz

ALU 9016 glanz

ALU 9016 glanz

ALU 9016 glanz

INXP-außen GPS 490h

RKP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 7016 matt
ALU 7016 matt
POT - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband
INXP-außen
OP\$ 115h
RKP 50









Außenseite Innenseite ALU punto grigio ALU punto grigio DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPL INXP-außen GPK 590h ROP 50



Außenseite Innenseite ALU grigio antico
Verglasung PTB - Satinato-Glas mit Bleiband und weißen Facetten
INXP-außen
Rosette ROP 50
PZP 10

Griff Rosette Designsockel





Außenseite Innenseite Verglasung

Applikation Griff Rosette Hausnummer

ALU 9006 glanz ALU 9006 glanz POT - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband INXP-außen KPS 950h ROP 50 BDP 10

RAL 3004/ALU 9016 matt ALU 9016 matt TOL - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband INXP-außen GPS 590h RKP 50 Außenseite Innenseite Verglasung

Applikation Griff Rosette





Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50


Außenseite ALU 9016 matt ALU 9016 matt DPZ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXC-außen OCS 550h ROP 50



Außenseite Innenseite Verglasung DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette INXP-außen GPS 590h ROP 50









Außenseite Innenseite Verglasung FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen Griff Rosette RKP 50
Hausnummer BDP 10

Hausnummer

Außenseite Innenseite Verglasung PFM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas INXP-außen PRS 750h RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung TOP - sandgestrahltes Float-Glas mit Bleiband INXC-außen KCS 750h Rosette ALU 6005 glanz ALU 6005 glanz TOP - sandgestrahltes Float-Glas mit Bleiband INXC-außen KCS 750h RKP 50



Außenseite Innenseite ALU grigio antico
Verglasung Applikation Griff
Rosette RKP 50

ALU grigio antico
ALU grigio antico
TOL - sandgestrahltes Float-Glas mit Bleiband mit 2 Seitenteilverglasungen
INXP-außen
DPK 950h
RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Ros




Außenseite Innenseite Verglasung Applikation
Griff Rosette Designsockel ALU 8017 matt














Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Designsockel


ALU 7016 glanz/ALU 9006 glanz
ALU 7016 glanz
DPG - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPG
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50
PZP 10



Außenseite Innenseite Verglasung PTB - Satinato-Glas mit Bleiband und weißen Facetten INXP-außen OPS 750h ROP 50

Außenseite Innenseite Verglasung SPS - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXC-außen OCS 115h ROP 50





Außenseite Innenseite ALU 8017 matt
Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

Außenseite ALU 8017 matt
ALU 8017




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette


ALU 9016 glanz

AU 9016 glanz

DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißer Facette
INXP-außen
GPS 490h
ROP 50







Außenseite
Innenseite
Verglasung
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Hausnummer

ALU grigio antico
PTB - Satinato-Glas
mit Bleiband und
weißen Facetten
INXP-beidseitig
GPS 590h
ROP 50
BDP 10



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

ALU punto grigio
ALU punto grigio
DPJ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-beidseitig
GPS 590h
ROP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 7016 glanz
ALU 7016 glanz
DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen DPC
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50



Außenseite Innenseite Verglasung PLM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas INXP-außen GPS 590h ROP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
DPB - sandgestrahltes Element auf
Satinato-Glas mit weißen Facetten
INXC-außen
KC\$ 115h
Rosette
RKP 50



Außenseite Innenseite ALU 9016 glanz
Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

AU 9016 glanz
ALU 9016 glanz
PFB - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit weißen Facetten INXP-außen
GPS 590h
ROP 50




iBenseite ALU 7016 glanz
nenseite ALU 7016 glanz
rglasung PKM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
plikation INXP-beidseitig
Griff GPS 590h
Rosette ROP 50
gnsockel KZP 10






Außenseite Innenseite Verglasung SPM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas mit Seitenteilverglasung SPM INXP-außen CPS 495h ROP 50




Außenseite
Innenseite
Verglasung
ALU punto grigio
DPC - andgestrahltes
Element auf Float-Glas
INXP-außen
Griff
Rosette
ROP 50

Außenseite Innenseite Verglasung DPO - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen GPS 590h ROP 50



Außenseite Innenseite ALU grigio antico
Verglasung Applikation Griff
Rosette ROP 50

Außenseite ALU grigio antico
PLF - andgestrahltes Element auf Float-Glas
INXP-außen
OPS 950h
ROP 50





Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9010 halbmatt
ALU 9010 halbmatt
ALU 9010 halbmatt
INXP-außen Facetten
INXP-außen
CPS 495h
ROP 50




Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

Außenseite ALU 7016 glanz DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißen Facetten INXP-außen GPS 590h ROP 50



.





Außenseite Innenseite ALU punto grigio
Verglasung SPM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
Applikation Griff Rosette RKP 50






Außenseite
Innenseite
Verglasung
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Hausnummer

ALU 7016 glanz
ALU 7016 glanz
DPB - sandgestrahltes
Element auf Satinato-Glas
mit weißen Facetten
INXP-außen
DPS 115h
RKP 50
BDP 10

Außenseite Innenseite ALU 9006 matt Verglasung DPE - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen DPS 750h Rosette RKP 50





Außenseite Innenseite ALU 8017 matt
Verglasung Applikation Griff Rosette RKP 50

AUßenseite ALU 8017 matt
DPH - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
INXC-außen
OCS 950h
RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RALU 9016 glanz DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen DPS 750h RKP 50






Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikatio
Griff
Rosette
LED Beleuchtung
Auß grigio antico
ALU grigio antico
10L - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas und Bleiband
INXC-außen
KCS 115h
Rosette
LED Beleuchtung
LDK (2 LED Leuchtdioden)





Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Designsockel


ALU punto grigio
ALU punto grigio
DPO - sandgestrahltes
Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
GPS 590h
ROP 50
PZP 10












Außenseite Innenseite ALU 7016 glanz
Verglasung Applikation Griff Rosette ROP 50

ALU 7016 glanz
DPA - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
GPK 590h
ROP 50




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette


ALU 9006 matt
ALU 9006 matt
POT - sandgestrahltes Float-Glas und Bleiband
INXP-beidseitg
OPS 950h
ROP 50







Außenseite Innenseite Verglasung Float-Glas und Bleiband INXP-außen OPS 550h RKP 50




Außenseite Innenseite ALU punto grigio ALU punto grigio DPL+DPZ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen DPS 950h RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Ros





Außenseite ALU 8017 matt
Innenseite Verglasung
Applikation
Griff
Rosette RKP 50

ALU 8017 matt
DPZ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
KPS 950h
RKP 50




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9016 glanz
AU 9016 glanz
DPR - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
DPS 550h
RKP 50








Außenseite
Innenseite
Verglasung
Griff
Rosette

AL 9010 halbmatt
AL 9010 halbmatt
DPK - sandgestrahltes
Element auf Satinato-Glas
OPS 115h
RKP 50





Außenseite AL grigio antico
Innenseite AL grigio antico
Verglasung DPH - sandgestrahltes
Element auf Float-Glas
Griff DPS 115h
Rosette RKP 50
Designsockel PZP 10




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Griff
Rosette

ALU 9006 matt
ALU 9006 m

Außenseite
Innenseite
Verglasung
Griff
Rosette

ALU 7016 glanz/ALU 9016 glanz
DPZ - sandgestrahltes Element auf
Satinato-Glas mit 2 Seitenteilverglasungen
DPK 550h
RKP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Griff
Rosette

ALU grigio antico
ALU grigio antico
PLM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas
DPS 950h
RKP 50



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Griff
Rosette
Hausnummer

ALU punto grigio
ALU punto grigio
DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
KPS 550h
RKP 50
BDP 10





Außenseite Innenseite Verglasung Griff Rosette RLU 9006 matt/ALU 7016 matt


Verglasung Griff DPS 950h RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung DPK - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit Seitenteilverglasung DPK

Applikation Griff GPS 590h ROP 50



Verglasung

Applikation
Griff
Rosette

ALU 8017 matt
ALU 8017 matt
DPC - sandgestrahltes
Element auf Float-Glas
INXP-außen
OPS 750h
ROP 50

Außenseite
Innenseite
Verglasung
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9006 glanz
ALU 9006 glanz
PLM - sandgestrahltes
Element auf Spiegel-Glas
INXC-außen
OCS 950h
ROP 50



Außenseite Innenseite Verglasung DPJ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas INXP-außen GPS 590h ROP 50





Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette
Hausnummer

ALU 7016 matt
ALU 7016 matt
PTK - sandgestrahltes Float-Glas
mit Bleiband und weißen Facetten
INXP-beidseitig
KPS 115h
ROP 50
BJP 10



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9016 glanz
ALU 9016 glanz
DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
GPK 590h
ROP 50










Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU punto grigio
ALU punto grigio
PFL - sandgestrahltes
Element auf Float-Glas
INXC-außen
KC\$ 115h
RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung PLM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas INXP-außen DPS 950h RKP 50







Außenseite Innenseite ALU 6005 glanz
Verglasung DPL - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Applikation Griff Rosette Hausnummer

ALU 6005 glanz
ALU 6005 glanz
INZC-außenz
INXC-außen KCS 750h RKP 50
BDC 11



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Designsockel ALU 7016 glanz
ALU 7016 glanz
ALU 7016 glanz
DPU - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
INXP-außen
DPS 750h
RKP 50
PZP 10




Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RALU 9016 matt DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas INXP-außen GPS 490h RKP 50

















S. 68

PORTO







Programm CitC - ALU dekorative Haustürfüllungen

Die Haustürfüllungen dit sind ohne Verstärkung (OS).

Wahlweise in den Stärken 24 mm, 36 mm und 40 mm. Weitere Stärken auf Anfrage.

In der Variante 24 mm bieten wir nur eine Zweifachisoverglasung an. Zweifach- sowie Dreifachisoverglasungen bieten wir in den Stärken 36 mm und 40 mm an.

Applikationen -

- Außenseite - auf die Füllung ist Glasapplikation verklebt. Im Angebot haben wir 4 Ausführungen:

Float 6 mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9006
Float 6 mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Stopsol grau light privablue 6 mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 7031
Planibel grau 6 mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 7024

- Innenseite - auf die Füllung kann man je nach Wunsch Inoxapplikationen kleben-polierte oder gebürstete in der selben Dimension wie die Glasapplikationen von aussen, oder es kann ganz ohne Applikation sein.

Farben im Programm c alle Farben aus dem Programm c sind auch im



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff PPM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9006 OPS 950h RKP 50






Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Ros

Außenseite Innenseite Verglasung

Applikation

Griff Rosette





Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9006 glanz
ALU 9006 glanz
DPR - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
KPS 950h
RKP 50




Außenseite Innenseite ALU 9010 halbmatt ALU 9010 halbmatt Verglasung Applikation Stopsol grau light privablue 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 7031 DPS 550h RKP 50






Außenseite ALU 7016 matt
Innenseite ALU 7016 matt
Verglasung
Applikation Griff DPS 115h
Rosette RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung FPV - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
Applikation Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff KCS 950h
Rosette RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung DPZ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff Rosette RKP 50




Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation

Griff
Rosette

ALU 7016 glanz
ALU 7016 glanz
PFB - sandgestrahltes Element auf
Satinato-Glas mit weißer Facette
Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
DPS 950h
RKP 50

Außenseite Innenseite Verglasung DPC - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit Seitenteilverglasung DPC - Applikation Griff Rosette RKP 50




Außenseite Innenseite ALU punto grigio
Verglasung Applikation Griff Rosette Rosette RALU punto grigio

ALU punto grigio
ALU punto grigio
ALU punto grigio
ALU punto grigio
FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9006
DPS 950h
RKP 50

Außenseite Innenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Rosette Rosets Fig. 1901 Spiegel-Glas Planibel grau 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 7024 RKP 50

min.Maße 500x1800mm









Außenseite Innenseite Verglasung

Applikation

ALU grigio antico ALU grigio antico FPK - sandgestrahltes Element auf Float-Glas Float 6mm Sicherheitsglas/ emailliert RAL 9005 DPS 750h RKP 50


Griff Rosette

Außenseite Innenseite Verglasung PTB - Satinato-Glas mit Bleiband und weißen Facetten

Applikation Float 6mm Sicherheitsglas/ emailliert RAL 9005

Griff OPS 115h

Rosette RKP 50



Außenseite Innenseite ALU 9006 matt
Verglasung FLOAT
Applikation Stopsol grau light privablue 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 7031
DPS 950h
Rosette RKP 50






Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RALU punto grigio
ALU punto grigio
Scherheitsglas/emailliert RAL 9005
ALU punto grigio
ALU punto grigio
Scherheitsglas/emailliert RAL 9005
ALU punto grigio
ALU punto grigio
Scherheitsglas/emailliert RAL 9005
ALU punto grigio
ALU punto grigio
ALU punto grigio
ALU punto grigio
PPJ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
ALU punto grigio
PPJ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
ALU punto grigio



Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9016 matt
ALU 9016 matt
Spiegel-Glas
Planibel sivi 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 7024
KCS 950h
RKP 50



nseite ALU 7016 matt
nseite ALU 7016 matt
sung DPZ - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas
ation Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff DPK 950h
ssette RKP 50





Außenseite Innenseite Verglasung PFL - sandgestrahltes Element auf Float-Glas Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9006 PK 950h RKP 50

Außenseite Innenseite ALU 7016 matt
Verglasung FPK - sandgestrahltes
Element auf Float-Glas
Applikation Float 6mm Sicherheitsglas/
emailliert RAL 9005
DPS 950h
Rosette RKP 50

Griff Rosette





Außenseite Innenseite Verglasung DPH - sandgestrahltes Element auf Float-Glas Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
Griff OPS 115h
Rosette LED Beleuchtung LDK (2 LED Leuchtdioden)



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette Ros



Außenseite ALU grigio antico
Innenseite Verglasung
Applikation Float 6mm Sicherheitsglas/
emailliert RAL 9005
Griff Rosette RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung Applikation Griff Rosette RKP 50

ALU 9006 matt ALU 9006 matt DPO - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas Planibel grau 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 7024 KC\$ 115h RKP 50



ALU punto grigio ALU punto grigio DPM - sandgestrahltes Element auf Spiegel-Glas Eloat 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005





Außenseite Innenseite Verglasung DPH - sandgestrahltes Element auf Float-Glas mit Seitenteilverglasung DPH
Applikation Griff OPS 115h Rosette RKP 50



Außenseite Innenseite ALU 9006 glanz
Verglasung FPK - sandgestrahltes
Element auf Float-Glas
Applikation Planibel grau 6mm Sicherheitsglas/
emailliert RAL 7024
DPS 750h
RKP 50



Außenseite Innenseite Verglasung
Applikation
Griff Rosette


ALU grigio antico
ALU grigio antico
DPF - sandgestrahltes Element auf Float-Glas
Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
KPS 950h
RKP 50





Außenseite
Innenseite
Verglasung
Applikation
Griff
Rosette

ALU 9003 glanz
ALU 9003 glanz
DPB - sandgestrahltes Element auf Satinato-Glas mit weißen Facetten
Float 6mm Sicherheitsglas/emailliert RAL 9005
OPS 750h
RKP 50



Außenseite Innenseite ALU punto grigio
Verglasung Applikation Griff Rosette RKP 50

ALU punto grigio



min.Maße 500x1800mm








Technische Daten

Aufgrund der Besonderheiten
im Programm Cit C Cit C,
bitten wir Sie die folgenden
Seiten aufmerksam zu lesen.

ORNAMENTGLAS

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, innen Ornament. Im Programm elite verfügbare Ornamentgläser - Mastercarré-MK, Masterligne-ML und Satinato-PJ.



GLAS - FACETTENSTEINE

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, innen Satinato mit aufgeklebten Glas Facettensteinen in 4 Farben.







BLEIORNAMENTE MIT FACETTENSTEINEN

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, innen Satinato mit aufgeklebten Glas Facettensteinen - in 4 Farben und beidseitig aufgeklebtem Bleiband.



MATTIERTES GLAS MIT FACETTENSTEINEN

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, Innenglas sandgestrahltes Satinato mit aufgeklebten Facettensteinen in 4 verschiedenen Farben.







MATTIERTES GLAS MIT FACETTENSTEINEN

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, Innenglas sandgestrahltes Float mit aufgeklebten Facettensteinen in 4 verschiedenen Farben.







MATTIERTES GLAS MIT BLEIVERGLASUNG

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, Innenglas sandgestrahltes mit aufgeklebtem Bleiband.



DEKORATIVE SANDBESTRAHLUNG FLOAT

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, Innenglas sandgestrahlt Float in verschiedenen Mustern.



DEKORATIVE SANDBESTRAHLUNG SATINATO

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, Innenglas sandgestrahlt Satinato in verschiedenen Mustern.




SPIEGEL SANDBESTRAHLUNG

20 mm Isolierglas. Außen durchsichtiges 4 mm Float, Innenglas ein sandgestrahlter Spiegel in verschiedenen Mustern.









Die min. Stärke der Türfüllung mit Dreifachisolierverglasung beträgt 30 mm

Aluminium Farbauswahl — Standardfarben




Unsere Standardfarbauswahl ohne Aufpreis. Sämtliche andere Farben nach RAL Karte gegen Aufpreis.


Farbauswahl an Aluminium Holzdekoren-gegen Aufpreis

Im Angebot haben wir 22 verschiedene Holzdekore. Die am häufigsten gewählten Dekore, haben wir Ihnen hier aufgeführt.



Applikationen






Alle Türfüllungen aus dem Programm elite, elite i Simple haben Scotch Brite (gebürstete) Edelstahlapplikationen - INXC. Polierte Edelstahlapplikation - INXP - wird nur dann geliefert, wenn es auch in der Bestellung aufgeführt wird.

Applikationen auf PVC Türfüllungen in Edelstahl oder ABS (im Angebot grau, rot, blau und grün) Applikationen auf ALU Türfüllungen in Edelstahl oder pulverbeschichtet nach RAL

Aufgrund der besonderen Verarbeitungsweise der Türfüllungen Bern, Cardiff, Hamburg, Lisabon, Ljubljana und Maribor - mit Edelstahlapplikationen, bitten wir Sie bei Ihrer Bestellung um genaue Maßangaben.

Ouerschnitte



Querschnitt der Türfüllung: beidseitig PVC oder ALU- Platten, dazwischen verklebtes extrudiertes Polystyrol als Dämmung, deren Stärke abhängig von der Stärke der Türfüllung ist. Standardstärken die wir führen sind 24, 36 und 40 mm. Weitere Stärken auf Anfrage.

Unsere Türfüllungen können in alle Standard Aluminium - und Kunststofftürprofile eingebaut werden.

Die Maßtoleranz der Türfüllungen in der Stärke beträgt +/- 1 mm. Bestellungen auf Maß können in Höhe und Breite bis zu 2 mm abweichen.

VERDECKTER FLÜGEL










DESIGNSOCKEL		Höhe 100mm Stärke 1mm	Edelstahl poliert - PZP 10 Edelstahl gebürstet - PZC 11
		Höhe 100mm Stärke 1mm	Edelstahl poliert - OZP 10
			Edelstahl gebürstet - OZC 11
		Höhe 100mm	Edelstahl poliert - KZP 10
		Stärke 1 mm	Edelstahl gebürstet - KZC 11
ROSETTE		Maße 37,5x74mm Stärke 1 oder 5mm	Edelstahl poliert - 1mm- ROP 10 Edelstahl poliert - 5mm- ROP 50
			Edelstahl gebürstet - ROC 11
	D	Маßе 37,5x54mm	Edelstahl poliert - 1mm- RKP 10 Edelstahl poliert - 5mm- RKP 50
		Stärke 1 oder 5mm	Edelstahl gebürstet - RKC 11
LED-LEUCHTDIODEN		Maße 46x46mm Stärke 7mm	LED-Leuchtdioden quadratisch - LDK (es werden 2 LED-Leuchtdioden mit Adapter auf die Füllung montiert)
		Maße Ø45mm Stärke 7mm	LED-Leuchtdioden rund - LDO (es werden 2 LED-Leuchtdioden mit Adapter auf die Füllung montiert)
HAUSNUMMER		einstellige Hausnummer	Edelstahl poliert - BJP 10
		Höhe 90mm Stärke 1mm	Edelstahl gebürstet - BJC 11
		zweistellige Hausnummer	Edelstahl poliert - BDP 10
		Höhe 90mm Stärke 1mm	Edelstahl gebürstet - BDC 11
	EEE	dreistellige Hausnummer Höhe 90mm Stärke 1mm	Edelstahl poliert - BTP 10
			Edelstahl gebürstet - BTC 11








 5mm
 DPS 550
 DPS 750
 DPS 950
 DPS 115
 DPK 550
 DPK 750
 DPK 950
 DPK 115

 8mm
 DOS 550
 DOS 750
 DOS 950
 DOS 115
 DOK 550
 DOK 750
 DOK 950
 DOK 115












EDELSTAHL- POLIERT ODER GEBÜRSTET







Maße und Shemadarstellung der Haustürfüllungen elite



500 850-900 PVC

850-900-1100 ALU


297

850-900-1100 ALU


850-900 PVC 850-900-1100 ALU

850-900-1100 ALU


Maße und Shemadarstellung der Haustürfüllungen elite




Maße und Shemadarstellung der Haustürfüllungen elite



Maße und Shemadarstellung der Haustürfüllungen elitet







ALU Haustürfüllungen haben ein dezentes Aussehen mit geklebten Edelstahlapplikationen, ohne Gläser



max. Maße 1100x2200mm min. Maße 600x1800mm

Außenseite Innenseite Griff Rosette RKP 50

ALU punto grigio DPS 950h RKP 50



Außenseite Innenseite Applikation Griff Rosette

ALU 8017 matt
ALU 8017 matt
INXP-außen
DPS 950h
RKP 50

_oire

max. Maße 1100x2200mm

min. Maße 400x1550mm


Außenseite ALU grig Innenseite ALU grig Applikation INXP-au

Außenseite Innenseite Applikation Griff Rosette RAU grigio antico INXP-außen DPK 115h RKP 50

Außenseite Innenseite Griff Rosette RKP 50








Außenseite Innenseite Applikation Griff Rosette RVP 50



Außenseite ALU 9006 glanz Innenseite ALU 9006 glanz Applikation INXP-außen Griff DPS 750h Rosette RKP 50







Außenseite Innenseite Applikation Griff Rosette ALU 6005 glanz INXP-außen DPS 750h RKP 50



Außenseite
Innenseite
Applikation
Griff
Rosette
ALU grigio antico
INXP-außen
DPS 115h
RKP 50



Seine max. Maße 1100x2200mm min. Maße 400x1500mm

Außenseite ALU 7016 glanz Innenseite ALU 7016 glanz Applikation INXP-außen Griff DPS 950h Rosette RKP 50






Rhine

max. Maße 1100x2200mm min. Maße 500x1500mm




Außenseite ALU 9006 glanz Innenseite ALU 9006 glanz Applikation INXP-außen Griff DPS 950h Rosette RKP 50





















Außenseite Innenseite ALU 8017 matt Applikation Griff Rosette RKP 50





Außenseite ALU 9016 glanz Innenseite ALU 9016 glanz INXP-außen DPS 750h RKP 50




Außenseite Innenseite Applikation Griff Rosette

ALU 7016 matt INXP-außen DPS 550h RKP 50




Technische Daten dekoratine Haustürfüllungen Simple



Querschnitt der Türfüllung: beidseitig PVC oder ALU- Platten, dazwischen verklebtes extrudiertes Polystyrol als Dämmung, deren Stärke abhängig von der Stärke der Türfüllung ist.

Maße und Shemadarstellung der Haustürfüllungen Simple



Preisliste dekoratine Haustürfüllungen Simple

Modelle	ALU 1,5mm außen 1,5mm innen	ALU 1,5mm außen 1mm innen		ALU 1,5mm außen 1,5mm innen	ALU 1,5mm außen ALU 1mm innen
Don	Applikationen und Applikationen und Vertiefungen - beidseitig Vertiefungen - nur Außenseite		Seine	Applikationen und Vertiefungen - beidseitig	Applikationen und Vertiefungen - nur Außenseite
		000mm			000mm
	339	297		363	309
	900x2100mm			900x2100mm	
	366	321		390	333
	1100x2200mm			1100x2200mm	
	415	367		439	379
Elbe			Thames		
	850x2000mm			850×2000mm	
	315	285		360	308
	900x2100mm			900x2	100mm
	342	309		387	332
	1100x2200mm			1100x2	200mm
	391	355		436	378
Loire			Ural		
	850x2000mm			850x2000mm	
	374	297		367	311
	900x2100mm			900x2	100mm
	401	321		394	335
	1100x2200mm			1100x2200mm	
	450	367		443	381
Rhine			Volga		
	850×2000mm			850x2000mm	
	367 309	309		382	318
	900x2100mm			900x2	100mm
	394	333		409	342
	1100x2200mm			1100x2200mm	
	443	379		458	388
Donalda a la la matricia della con	agan mit Varetärkung a		14.0 1 7"		4.40

Preise der Türfüllungen mit Verstärkung erhöhen sich nach dem Maßen der Türfüllungen - 850x2000mm - 16€

- 900x2100mm - 18€

- 1100x2200mm - 20€

Aufgeführte Preise gelten für Standardfarben. Füllungen in anderen Farben und Holzdekoren haben einen Aufpreis, wie die Füllungen im Programm elite, siehe Seite 4 in der Preisliste

Preise der Türfüllungen die nicht in Standardfarbe sind- ALU-Farben nicht im Angebot

Aufpreis für Türfüllungen in anderen Farben	einseitig	120€
Adipies ful fulfulluliger in different dipen	beidseitig	130€
Aufpreis für Türfüllungen in Holzdekoren	einseitig	80€
Adipies idi idildildilgeri iri ilozdekoleri	beidseitig	160€

Preise für Türfüllungen mit verdecktem Flügel

Aufpreis für die Türfüllung mit verdecktem Flügel	
bis Maße 900x2100mm (Einbau übernimmt Käufer)	einseitig 76€
Aufpreis für die Türfüllung mit verdecktem Flügel	oinsoitia 1146
bis Maße 900x2100mm (Einbau übernimmt GRAD-EXPORT)	einseitig 116€
Aufpreis fürs schneiden von unregelmäßigen Formen,	26€
und schneiden der Öffnungen für Briefkästen	206
Aufpreis für die Türfüllung mit verdecktem Flügel	
Maß größer als 900x2100mm - die Türfüllung muß	
zusätzliche Verstärkung haben	Preise auf Anfrage




Preise für Türfüllungen mit verdecktem Flügel - werden immer nach Außenmaßen berechnet

Einbau:

Unsere Türfüllungen können in alle Standard Aluminium - und Kunststofftürprofile eingebaut werden. Die Maßtoleranz der Türfüllungen in der Stärke beträgt +/- 1 mm. Bestellungen auf Maß können in Höhe und Breite bis zu 2 mm abweichen.

BEMERKUNG:

Aufgrund der besonderen Verarbeitungsweise der Türfüllungen aus dem Programm Simple mit geklebten Applikationen in ganzer Breite und Höhe - **Volga, Ural, Thames i Rhine,** bitten wir Sie bei Ihrer Bestellung um genaue Maßangaben.



GEGRAD-EXPORT

e-mail:grad-export@grad-export.hr www.grad-export.hr